



**VECCHIA CONFIGURAZIONE
OLD CONFIGURATION**



**NUOVA CONFIGURAZIONE
NEW CONFIGURATION**



PROGRAMMATORE / PROGRAMMER




SEGNALATORE ACUSTICO / ACOUSTIC SIGNALLER DEVICE

-





CONTATTORE/CONTACTOR



-

NUOVA CONFIGURAZIONE NEW CONFIGURATION






CF - TF
COMMUTATORE B&S
cod. 811730241

| POS. | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
|------|----|----|----|----|----|----|
| 0 | | | | | | |
| 1 | X | | | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

PROGRAMMATORE NOALIA: codice 816291290

| LEGENDA | | | | | |
|---------|---|----|--|-----|--|
| KTS | Contattore di Sicurezza Contactor Cut-Out | PR | Programmatore Elettronico Electronic Programmer | LSV | Lampada Spia Verde Signalling Lamp |
| KTF | Contattore Termostato Thermostat Contactor | TF | Termostato Forno Oven Thermostat | LSA | Lampada Spia Arancio Thermostat Signalling Lamp |
| MV | Motoventilatore Cooking Fan Motor | LF | Lampada Forno Cooker Lamp | CF | Commutatore funzioni Selector Switch Contacts |
| C | Condensatore Capacitor | RV | Resistenza Circolare Circular Heating Element | MP | Micro Porta Door Limit Switch |
| | | | | TE | Temporizzatore Elettrico Timer |
| | | | | MO | Morsettiera Terminal Strip |
| | | | | L | Linea Phase |
| | | | | N | Neutro Neutral |


| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | | |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE |
| RICAVATO DA DIS. | PESO | DATA 09.02.2009 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | | |
| SOSTITUISCE DIS. | DENOMINAZIONE | | | | CONTROLL | |
| SOSTITUITO DA DIS. | SCHEMA ELETTRICO | | | | VISTO | |
| Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge. | | S.p.A. Circonvallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | | MODELLO | ALFA135XM | |
| | | N DIS. | DS SCE 0542 | | | |
| | | CODICE | 82 073 3002 | | | |



PROGRAMMATORE NOALIA: codice 816291290

| COLORI / COLOURS | | | |
|------------------|------------------------|------|---------------------------------------|
| WH | BIANCO <i>White</i> | BK | NERO <i>Black</i> |
| GY | GRIGIO <i>Grey</i> | RD | ROSSO <i>Red</i> |
| BU | BLU <i>Blue</i> | BN | MARRONE <i>Brown</i> |
| VL | VIOLA <i>Violet</i> | YEGN | GIALLO / VERDE <i>Yellow/Green</i> |

| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | | |
|---|--------------------------|---|-----------------|------------|-------------------------|-----------|
| N PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE |
| RICAVATO DA DIS. | | PESO | DATA 09.02.2009 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | |
| SOSTITUISCE DIS. | | DENOMINAZIONE | | | CONTROLL | |
| SOSTITUITO DA DIS. | | SCHEMA DI MONTAGGIO | | | VISTO | |
| <small>Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta dello stesso il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge.</small> | | smeg S.p.A Circonvallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | | MODELLO | ALFA135XM | |
| | | N DIS. | DS SCE 0542 | | | |
| | | CODICE | 82 073 3002 | | | |



CF - TF
COMMUTATORE B&S
cod. 811730241


| POS. | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
|------|----|----|----|----|----|----|
| 0 | | | | | | |
| 1 | X | | | | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

PROGRAMMATORE OKIDA: codice 816291603

| LEGENDA | | | | | | |
|---------|---|----|--|-----|--|-----------------------------------|
| KTS | Contattore di Sicurezza Contactor Cut-Out | PR | Programmatore Elettronico Electronic Programmer | LSV | Lampada Spia Verde Signalling Lamp | |
| KTF | Contattore Termostato Thermostat Contactor | TF | Termostato Forno Oven Thermostat | LSA | Lampada Spia Arancio Thermostat Signalling Lamp | |
| MV | Motovelventatore Cooking Fan Motor | LF | Lampada Forno Cooker Lamp | CF | Commutatore funzioni Selector Switch Contacts | |
| C | Condensatore Capacitor | RV | Resistenza Circolare Circular Heating Element | MP | Micro Porta Door Limit Switch | |
| | | | | | TE | Temporizzatore Elettrico Timer |
| | | | | | MO | Morsettiera Terminal Strip |
| | | | | | L | Linea Phase |
| | | | | | N | Neutro Neutral |

| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | | |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE |
| RICAVATO DA DIS. | PESO | DATA 18.01.2011 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | | |
| SOSTITUISCE DIS. | DENOMINAZIONE | | | | CONTROLL | |
| SOSTITUITO DA DIS. | SCHEMA ELETTRICO | | | | VISTO | |
| Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta dello stesso il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge. | | smeg S.p.A Circonvallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | | MODELLO | ALFA135XM | A |
| | | N DIS. | DS SCE 0542 | | | |
| | | CODICE | 82 073 3002 | | | |

INSERITO SCHEMA ELETTRICO PROGRAMMATORE OKIDA CODICE 816291603. 09.06.2011 BALASINI I.




PROGRAMMATORE OKIDA: codice 816291603

| COLORI / COLOURS | | | |
|------------------|------------------------|------|---------------------------------------|
| WH | BIANCO <i>White</i> | BK | NERO <i>Black</i> |
| GY | GRIGIO <i>Grey</i> | RD | ROSSO <i>Red</i> |
| BU | BLU <i>Blue</i> | BN | MARRONE <i>Brown</i> |
| VL | VIOLA <i>Violet</i> | YEGN | GIALLO / VERDE <i>Yellow/Green</i> |

| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | | A |
|--|--------------------------|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE |
| RICAVATO DA DIS. | PESO | DATA 09.02.2009 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | | |
| SOSTITUISCE DIS. | DENOMINAZIONE | | | CONTROLL | | |
| SOSTITUITO DA DIS. | SCHEMA DI MONTAGGIO | | | VISTO | | |
| <small>Proprietà' dello SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta dello stesso il presente disegno non potrà' essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né' venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge.</small> | | S.p.A Circonvallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | | MODELLO | ALFA135XM | A |
| | | N DIS. | DS SCE 0542 | | | |
| | | CODICE | 82 073 3002 | | | |

INSERITO SCHEMA ELETTRICO PROGRAMMATTORE OKIDA CODICE 816291603. 09.06.2011 BALASINI I.




CF - TF
COMMUTATORE BLS
cod. 811730241

| POS. | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
|------|----|----|----|----|----|----|
| 0 | | | | | | |
| 1 | X | | | | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| LEGENDA | | | | | |
|---------|---|----|--|-----|--|
| KTS | Contattore di Sicurezza Contactor Cut-Out | PR | Programmatore Elettronico Electronic Programmer | LSV | Lampada Spia Verde Signalling Lamp |
| KTF | Contattore Termostato Thermostat Contactor | TF | Termostato Forno Oven Thermostat | LSA | Lampada Spia Arancio Thermostat Signalling Lamp |
| MV | Motoventilatore Cooking Fan Motor | LF | Lampada Forno Cooker Lamp | CF | Commutatore funzioni Selector Switch Contacts |
| C | Condensatore Capacitor | RV | Resistenza Circolare Circular Heating Element | MP | Micro Porta Door Limit Switch |
| | | | | TE | Temporizzatore Elettrico Timer |
| | | | | MO | Morsettiera Terminal Strip |
| | | | | L | Linea Phase |
| | | | | N | Neutro Neutral |

| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | | B | A |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|---|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE | |
| RICAVATO DA DIS. | PESO | DATA 18.01.2011 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | | | |
| SOSTITUISCE DIS. | DENOMINAZIONE | | | | CONTROLL | | |
| SOSTITUITO DA DIS. | SCHEMA ELETTRICO | | | | VISTO | | |
| Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge. | | S.p.A. Circonvallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | | MODELLO | ALFA135XM | B | A |
| | | N DIS. | DS SCE 0542 | | | | |
| | | CODICE | 82 073 3002 | | | | |


INSERITO SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER TIMER CODICE 818800181. 13.12.2011 BALASINI I.
 INSERITO SCHEMA ELETTRICO PROGRAMMATORE OKIDA CODICE 816291603. 09.06.2011 BALASINI I.



PROGRAMMATORE OKIDA: codice 816291603


| COLORI / COLOURS | | | |
|------------------|------------------------|------|---|
| WH | BIANCO <i>White</i> | BK | NERO <i>Black</i> |
| GY | GRIGIO <i>Grey</i> | RD | ROSSO <i>Red</i> |
| BU | BLU <i>Blue</i> | BN | MARRONE <i>Brown</i> |
| VL | VIOLA <i>Violet</i> | YEGN | GIALLO / VERDE <i>Yellow / Green</i> |

COLLEGAMENTO TIMER cod. 818800181



INSERITO SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER TIMER CODICE 818800181. 13.12.2011 BALASINI I.
INSERITO SCHEMA ELETTRICO PROGRAMMATORE OKIDA CODICE 816291603. 09.06.2011 BALASINI I.

| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | | B | A |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------|---|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE | |
| RICAVATO DA DIS. | PESO | DATA 03.05.2011 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | | | |
| SOSTITUISCE DIS. | DENOMINAZIONE | | | CONTROLL | | | |
| SOSTITUITO DA DIS. | SCHEMA DI MONTAGGIO | | | VISTO | | | |
| <small>Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta dello stesso il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge.</small> | | S.p.A Circonvallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | | MODELLO | ALFA135XM | B | A |
| | | N DIS. | DS SCE 0542 | | | | |
| | | CODICE | 82 073 3002 | | | | |



CF - TF


COMMUTATORE B&S
cod. 811730383

| POS. | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | | | | | | | | ● |
| 1 | X | | | X | X | X | X | ⊕ |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | ⊖ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| LEGENDA | | | | | | | |
|---------|---|----|--|-----|--|----|-----------------------------------|
| KTS | Contattore di Sicurezza Contactor Cut-Out | PR | Programmatore Elettronico Electronic Programmer | LSV | Lampada Spia Verde Signalling Lamp | TE | Temporizzatore Elettrico Timer |
| KTF | Contattore Termostato Thermostat Contactor | TF | Termostato Forno Oven Thermostat | LSA | Lampada Spia Arancio Thermostat Signalling Lamp | MO | Morsettiera Terminal Strip |
| MV | Motoventilatore Cooking Fan Motor | LF | Lampada Forno Cooker Lamp | CF | Commutatore funzioni Selector Switch Contacts | L | Linea Phase |
| C | Condensatore Capacitor | RV | Resistenza Circolare Circular Heating Element | MP | Micro Porta Door Limit Switch | N | Neutro Neutral |

| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | C | B | A |
|---|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|---|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE | |
| RICAVATO DA DIS. | PESO | DATA 18.01.2011 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | | | |
| SOSTITUISCE DIS. | DENOMINAZIONE | | | CONTROLL | | | |
| SOSTITUITO DA DIS. | SCHEMA ELETTRICO | | | VISTO | | | |
| Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietà tutela i propri diritti a figure di legge. | | S.p.A. Circovallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | | MODELLO | ALFA135XM | B | A |
| | | N DIS. | DS SCE 0542 | C | | | |
| | | CODICE | 690733498 - 820733002 | | | | |

INSERITO COLLEGAMENTO NUOVO COMMUTATORE 811730383. 06.02.2012 BALASINI I.
 INSERITO SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER TIMER CODICE 818800181. 13.12.2011 BALASINI I.
 INSERITO SCHEMA ELETTRICO PROGRAMMATORE OKIDA CODICE 816291603. 09.06.2011 BALASINI I.



INSERITO COLLEGAMENTO NUOVO COMUTATORE 811730383. 06.02.2012 BALASINI I.


INSERITO SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER TIMER CODICE 818800181. 13.12.2011 BALASINI I.

INSERITO SCHEMA ELETTRICO PROGRAMMATORE OKIDA CODICE 816291603. 09.06.2011 BALASINI I.


PROGRAMMATORE OKIDA: codice 816291603

| COLORI / COLOURS | | | |
|------------------|------------------------|------|---------------------------------------|
| WH | BIANCO <i>White</i> | BK | NERO <i>Black</i> |
| GY | GRIGIO <i>Grey</i> | RD | ROSSO <i>Red</i> |
| BU | BLU <i>Blue</i> | BN | MARRONE <i>Brown</i> |
| VL | VIOLA <i>Violet</i> | YEGN | GIALLO / VERDE <i>Yellow/Green</i> |

COLLEGAMENTO TIMER cod. 818800181



| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | C | B | A | |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------|---|---|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE | | |
| RICAVATO DA DIS. | | PESO | DATA 03.05.2011 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | | | |
| SOSTITUISCE DIS. | | DENOMINAZIONE | | | CONTROLL | | | |
| SOSTITUITO DA DIS. | | SCHEMA DI MONTAGGIO | | | VISTO | | | |
| <small>Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta dello stesso il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge.</small> | | | | S.p.A Circonvallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | MODELLO | ALFA135XM | B | A |
| | | | | N DIS. | DS SCE 0542 | C | | |
| | | | | CODICE | 690733498 - 820733002 | | | |



CF - TF
COMMUTATORE B&S
cod. 811730383

| POS. | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | | | | | | | | |
| 1 | X | | | | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| LEGENDA | | | | | | |
|---------|---|----|--|-----|--|-----------------------------------|
| KTS | Contattore di Sicurezza Contactor Cut-Out | PR | Programmatore Elettronico Electronic Programmer | LSV | Lampada Spia Verde Signalling Lamp | |
| KTF | Contattore Termostato Thermostat Contactor | TF | Termostato Forno Oven Thermostat | LSA | Lampada Spia Arancio Thermostat Signalling Lamp | |
| MV | Motoventilatore Cooking Fan Motor | LF | Lampada Forno Cooker Lamp | CF | Commutatore funzioni Selector Switch Contacts | |
| C | Condensatore Capacitor | RV | Resistenza Circolare Circular Heating Element | MP | Micro Porta Door Limit Switch | |
| | | | | | TE | Temporizzatore Elettrico Timer |
| | | | | | MO | Morsettiera Terminal Strip |
| | | | | | L | Linea Phase |
| | | | | | N | Neutro Neutral |


| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | D | C | B | A |
|--|--------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---|---|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE | | |
| RICAVATO DA DIS. | PESO | DATA 18.01.2011 | SCALA F.S. | DISEGNATO BALASINI IVAN | | | | |
| SOSTITUISCE DIS. | DENOMINAZIONE | | | | CONTROLL | | | |
| SOSTITUITO DA DIS. | SCHEMA ELETTRICO | | | | VISTO | | | |
| Proprietà della SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta dello stesso il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge. | | S.p.A Circonvallazione Nord, 36 42016 GUASTALLA (RE) | | MODELLO | ALFA135XM | B | A | |
| | | | | N DIS. | DS SCE 0542 | C | D | |
| | | | | CODICE | 690733498 - 820733002 | | | |

INSERITO COLLEGAMENTO NUOVO TIMER COD. 818800190. 28.10.2013 BALASINI I.

INSERITO COLLEGAMENTO NUOVO COMMUTATORE 811730383. 06.02.2012 BALASINI I.

INSERITO SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER TIMER CODICE 818800181. 13.12.2011 BALASINI I.


INSERITO SCHEMA ELETTRICO PROGRAMMATORE OKIDA CODICE 816291603. 09.06.2011 BALASINI I.



PROGRAMMATORE OKIDA: codice 816291603

| COLORI / COLOURS | | | |
|------------------|------------------------|------|---|
| WH | BIANCO <i>White</i> | BK | NERO <i>Black</i> |
| GY | GRIGIO <i>Grey</i> | RD | ROSSO <i>Red</i> |
| BU | BLU <i>Blue</i> | BN | MARRONE <i>Brown</i> |
| VL | VIOLA <i>Violet</i> | YEGN | GIALLO / VERDE <i>Yellow / Green</i> |

COLLEGAMENTO TIMER
cod. 818800190 (50Hz)
cod. 818800191 (60Hz)



INSERITO COLLEGAMENTO NUOVO TIMER COD. 818800190. 28.10.2013 BALASINI I.

INSERITO COLLEGAMENTO NUOVO COMMUTATORE 811730383. 06.02.2012 BALASINI I.

INSERITO SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER TIMER CODICE 818800181. 13.12.2011 BALASINI I.

INSERITO SCHEMA ELETTRICO PROGRAMMATORE OKIDA CODICE 816291603. 09.06.2011 BALASINI I.

| N | Denominazione | Qualita' | Stato | Nr | D | C | B | A |
|---|--------------------------|---------------------------|-------|---------------|------|-----------------------|---|---|
| PARTICOLARE | DENOMINAZIONE-DIMENSIONE | QUALITA' | STATO | N PEZZI | NOTE | MODIFICHE | | |
| RICAVATO DA DIS. | | MATERIALE | | DISEGNATO | | BALASINI IVAN | | |
| SOSTITUISCE DIS. | | DATA 03.05.2011 | | SCALA F.S. | | CONTROLL | | |
| SOSTITUITO DA DIS. | | PESO | | DENOMINAZIONE | | VISTO | | |
| Proprietà' dello SMEG - Guastalla - senza formale autorizzazione scritta dello stesso il presente disegno non potrà' essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né' venire comunicato a terzi o riprodotto - la proprietaria tutela i propri diritti a figure di legge. | | smeg S.p.A | | MODELLO | | ALFA135XM | | |
| | | Circonvallazione Nord, 36 | | N DIS. | | DS SCE 0542 | | |
| | | 42016 GUASTALLA (RE) | | CODICE | | 690733498 - 820733002 | | |
| | | | | | | B A | | |
| | | | | | | C D | | |